



VT-760 Original Wood and Parquet Adhesive

Lembar data keselamatan

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

Tanggal terbit: 20/09/2021 Tanggal revisi: 03/10/2024 Penggantian: 30/03/2022 Versi: 2.0

BAGIAN 1: Identifikasi

1.1. Pengidentifikasi produk GHS

Bentuk produk : Campuran
Nama produk : VT-760 Original Wood and Parquet Adhesive
Kelompok produk : Produk perdagangan

1.2. Identifikasi lainnya

Tidak ada informasi tambahan

1.3. Penggunaan yang direkomendasikan dari zat kimia dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang dianjurkan : Lem

1.4. Data rinci mengenai produsen, pemasok, dan atau importir

Produsen

Vital Technical Sdn. Bhd.
No.93, Jalan Industri 3/3 Rawang Integrated Industrial Park,
48000 Rawang, Selangor, Malaysia.
T +603 60942088 - F +603 60992930

1.5. Nomor telepon darurat

Tidak ada informasi tambahan

BAGIAN 2: Identifikasi bahaya

2.1. Klasifikasi zat atau campuran

Klasifikasi menurut GHS PBB

Cairan mudah menyala tidak diklasifikasikan

Penilaian ahli

Teks lengkap pernyataan bahaya: lihat bagian 16

Efek fisikokimia yang merugikan bagi lingkungan dan kesehatan manusia

: To our knowledge, this product does not present any particular risk, provided it is handled in accordance with good occupational hygiene and safety practice

2.2. Unsur-unsur label GHS termasuk instruksi pencegahan

Pelabelan menurut GHS PBB

Pelabelan tidak berlaku

2.3. Bahaya lain yang tidak berkontribusi pada klasifikasi

Tidak ada informasi tambahan

BAGIAN 3: Komposisi/Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

3.1. Zat

Tidak berlaku

3.2. Campuran

Campuran ini tidak mengandung substansi apa pun yang akan disebutkan menurut peraturan yang berlaku.

VT-760 Original Wood and Parquet Adhesive

Lembar data keselamatan

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

BAGIAN 4: Pertolongan pertama

4.1. Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- | | |
|---|--|
| Pertolongan pertama setelah inhalasi (terhirup) | : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernafas. |
| Pertolongan pertama setelah kontak dengan kulit | : Wash skin with plenty of water. |
| Pertolongan pertama setelah kontak dengan mata | : Cuci mata dengan air sebagai tindakan pencegahan. |
| Pertolongan pertama setelah tertelan | : Call a poison center or a doctor if you feel unwell. |

4.2. Gejala dan efek yang paling penting (akut dan tertunda)

Tidak ada informasi tambahan

4.3. Indikasi diperlukannya tindakan medis yang segera dan pengobatan khusus

Treat symptomatically.

BAGIAN 5: Prosedur pemadaman

5.1. Media pemadam yang cocok

- | | |
|-----------------------------|--|
| Media pemadaman yang sesuai | : Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide. |
|-----------------------------|--|

5.2. Bahaya spesifik yang timbul dari bahan kimia

- | | |
|--|--------------------------------|
| Produk dekomposisi yang berbahaya jika terjadi kebakaran | : Toxic fumes may be released. |
|--|--------------------------------|

5.3. Tindakan protektif khusus untuk para petugas pemadam kebakaran

- | | |
|----------------------------------|---|
| Perlindungan pemadaman kebakaran | : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Aparatus pernapasan mandiri. Complete protective clothing. |
|----------------------------------|---|

BAGIAN 6: Tindakan pelepasan tidak disengaja

6.1. Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

6.1.1. Untuk petugas non-darurat

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| Prosedur gawat darurat | : Ventilate spillage area. |
|------------------------|----------------------------|

6.1.2. Untuk para responder darurat

- | | |
|-------------------|---|
| Alat perlindungan | : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian 8: "Kontrol paparan dan perlindungan pribadi". |
|-------------------|---|

6.2. Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan

Hindarkan pelepasan ke lingkungan.

6.3. Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

- | | |
|--------------------|---|
| Metode pembersihan | : Take up liquid spill into absorbent material. |
| Informasi lainnya | : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. |

BAGIAN 7: Penanganan dan Penyimpanan

7.1. Kehati-hatian dalam menangani secara aman

- | | |
|---|---|
| Kehati-hatian dalam menangani secara aman | : Ensure good ventilation of the work station. Kenakan alat pelindung individual. |
| Prosedur kebersihan | : Dilarang makan, minum, atau merokok sewaktu menggunakan produk ini. Always wash hands after handling the product. |

VT-760 Original Wood and Parquet Adhesive

Lembar data keselamatan

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

7.2. Persyaratan penyimpanan yang aman, termasuk adanya inkompatibilitas

Kondisi penyimpanan : Simpan di tempat berventilasi baik. Jaga tetap sejuk.

BAGIAN 8: Kontrol Paparan/Perlindungan Diri

8.1. Parameter pengendalian

Tidak ada informasi tambahan

8.2. Kendali teknik yang sesuai

Pengendalian teknik yang sesuai : Ensure good ventilation of the work station.
Kontrol paparan lingkungan : Hindarkan pelepasan ke lingkungan.

8.3. Tindakan perlindungan diri/Alat pelindung diri

Perlindungan tangan : Protective gloves
Perlindungan mata : Safety glasses
Perlindungan kulit dan tubuh : Kenakan pakaian pelindung yang sesuai
Perlindungan pernapasan : In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment

Simbol peralatan perlindungan pribadi



8.4. Nilai batas paparan untuk komponen lain

Tidak ada informasi tambahan

BAGIAN 9: Sifat fisika dan kimia

9.1. Sifat-sifat fisika dan kimia dasar

Kondisi fisik : Cairan
Warna : White.
Bau : odourless.
Ambang bau : Tidak tersedia
Titik lebur : Tidak berlaku
Titik beku : Tidak tersedia
Titik didih : Tidak tersedia
Batas kemudahbakaran : Tidak mudah terbakar
Batas bawah ledakan : Tidak tersedia
Batas atas ledakan : Tidak tersedia
Titik nyala : Tidak tersedia
Suhu dapat membakar sendiri : Tidak berlaku
Temperatur dekomposisi : Tidak tersedia
pH : Data tidak ada
Solusi pH : Tidak tersedia
Viskositas, kinematis (calculated value) (40 °C) : Tidak tersedia
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow) : Tidak tersedia
Tekanan uap : Tidak tersedia
Tekanan uap pada 50°C : Tidak tersedia
Densitas : Tidak tersedia
Densitas relatif : $\approx 1,18$
Densitas uap relatif pada 20°C : Data tidak ada
Kelarutan : Tidak tersedia
Viskositas, dinamis : 40000 – 55000 cP
Particle size : Tidak berlaku

VT-760 Original Wood and Parquet Adhesive

Lembar data keselamatan

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

9.2. Data relevan dengan mengacu pada kelas-kelas bahaya fisika (suplemental)

Tidak ada informasi tambahan

BAGIAN 10: Stabilitas dan Reaktifitas

10.1. Reaktivitas

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. Stabilitas kimiawi

Stable under normal conditions.

10.3. Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik/khusus

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

10.4. Kondisi yang harus dihindari

None under recommended storage and handling conditions (see section 7).

10.5. Bahan yang harus dihindari

Tidak ada informasi tambahan

10.6. Produk dekomposisi berbahaya

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

BAGIAN 11: Informasi toksikologis

11.1. Informasi tentang efek toksikologis

Toksisitas akut (oral)	: Tidak terklasifikasi
Toksisitas akut (kulit)	: Tidak terklasifikasi
Toksisitas akut (inhalasi)	: Tidak terklasifikasi
Korosi/iritasi kulit	: Tidak terklasifikasi pH: Data tidak ada
Iritasi/kerusakan mata yang serius	: Tidak terklasifikasi pH: Data tidak ada
Sensitisasi kulit atau pernapasan	: Tidak terklasifikasi
Mutagenitas pada sel nutfah	: Tidak terklasifikasi
Karsinogenisitas	: Tidak terklasifikasi
Toksisitas reproduktif	: Tidak terklasifikasi
Toksisitas organ target spesifik (paparan tunggal)	: Tidak terklasifikasi
Toksisitas organ target spesifik (paparan berulang)	: Tidak terklasifikasi
Bahaya aspirasi	: Tidak terklasifikasi

BAGIAN 12: Informasi ekologis

12.1. Toksisitas

Ekologi - umum	: The product is not considered harmful to aquatic organisms nor to cause long-term adverse effects in the environment.
Berbahaya bagi lingkungan akuatik, jangka pendek (akut)	: Tidak terklasifikasi
Berbahaya bagi lingkungan akuatik, jangka panjang (kronis)	: Tidak terklasifikasi

VT-760 Original Wood and Parquet Adhesive

Lembar data keselamatan

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

12.2. Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

VT-760 Original Wood and Parquet Adhesive

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan	Tidak terdegradasi dengan cepat
--	---------------------------------

12.3. Potensi bioakumulasi

VT-760 Original Wood and Parquet Adhesive

Potensi bioakumulasi	Tidak ada informasi tambahan
----------------------	------------------------------

12.4. Mobilitas dalam tanah

VT-760 Original Wood and Parquet Adhesive

Mobilitas dalam tanah	Tidak ada informasi tambahan
-----------------------	------------------------------

12.5. Efek merugikan lainnya

Ozon	: Tidak terklasifikasi
Efek merugikan lainnya	: Tidak ada informasi tambahan

BAGIAN 13: Pembuangan Limbah

13.1. Metode pembuangan

Metode pembuangan limbah	: Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.
--------------------------	---

BAGIAN 14: Informasi Transpor/Pengangkutan

Sesuai dengan RTDG PBB / IMDG / IATA

UN RTDG	IMDG	IATA
14.1. Nomor PBB		
Tidak berlaku	Not regulated	Not regulated
14.2. Nama perusahaan pengiriman yang digunakan PBB		
Tidak berlaku	Not regulated	Not regulated
14.3. Kelas bahaya pengangkutan		
Tidak berlaku	Not regulated	Not regulated
14.4. Kelompok pengemasan		
Tidak berlaku	Not regulated	Not regulated
14.5. Bahaya lingkungan		
Tidak berlaku	Not regulated	Not regulated
Tidak ada informasi tambahan yang tersedia		

14.6. Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

RTDG PBB

Tidak berlaku

IMDG

Not regulated

IATA

Not regulated

VT-760 Original Wood and Parquet Adhesive

Lembar data keselamatan

according to the United Nations GHS (Rev. 10, 2023)

14.7. Pengangkutan dalam bulk sesuai dengan instrumen IMO

Tidak berlaku

BAGIAN 15: Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

15.1. Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk

Tidak ada informasi tambahan

BAGIAN 16: Informasi lainnya

Tanggal terbit	: 20/09/2021
Tanggal revisi	: 03/10/2024
Penggantian	: 30/03/2022
Singkatan dan akronim	: ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ATE - Acute Toxicity Estimate BLV - Nilai limit biologis No. CAS - Chemical Abstract Service number CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 DMEL - Derived Minimal Effect level DNEL - Dosis turunan tanpa efek EC50 - Median effective concentration Nomor CE - European Community number EN - European Standard IATA - International Air Transport Association IMDG - International Maritime Dangerous Goods LC50 - Median lethal concentration LD50 - Median lethal dose LOAEL - Lowest Observed Adverse Effect Level NOAEC - No-Observed Adverse Effect Concentration NOAEL - No-Observed Adverse Effect Level NOEC - No-Observed Effect Concentration OEL - Occupational Exposure Limit PBT - Persistent Bioaccumulative Toxic PNEC - Konsentrasi tanpa efek yang diperkirakan REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006 RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail SDS - Lembar data keselamatan vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative WGK - Water Hazard Class N.O.S. - Not Otherwise Specified

Teks lengkap kalimat H:

Flam. Liq. Not classified	Cairan mudah menyala tidak diklasifikasikan
---------------------------	---

Lembar Data Keamanan (LDK), PBB

Informasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami yang terbaru dan dimaksudkan untuk menggambarkan produk ini untuk tujuan kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Oleh karena itu informasi ini tidak boleh digunakan sebagai jaminan atas segala sifat spesifik dari produk